



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Laudo Técnico para Concessão de Adicionais Ocupacionais

ÓRGÃO	
Órgão	26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
UF	RJ

UORGs
000270 - COORD DO GRADUACAO ODONTOLOGIA
000271 - SECR DA COORD DO GRAD ODONTOLOGIA
000280 - COORD DO CURSO POS-GRAD EM ODONTOLOGIA
000281 - SECR COORD DO POS-GRAD ODONTOLOGIA
000320 - COLEGIADO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA
000360 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
000361 - SECR ADM FACULDADE ODONTOLOGIA
000362 - DEPARTAMENTO DE ODONTOCLINICA
000363 - SECR ADM DO DEP ODONTOLOGIA
000364 - DEPARTAMENTO DE ODONTOTECNICA
000365 - SECR ADM DO DEP ODONTOTECNICA
000366 - AREA PESQUISA - CMO
002129 - COORD CPG DE RESIDENCIA EM ODONTOLOGIA
002182 - COORD CESP EM DENTISTICA
002191 - COORD CURSO ESPECIALIZACAO EM ENDODONTIA
002229 - COORD CESP EM ODONTOGERIATRIA
002230 - COORD CESP EM ODONTOPEDIATRIA
002233 - COORD CESP EM ORTODONTIA
002240 - COORD CESP EM PROTESE DENTARIA

Responsáveis Técnicos	
Nome	CPF
[REDACTED]	[REDACTED]

Responsáveis pelo cadastro do Laudo	
Nome	CPF
[REDACTED]	[REDACTED]

Responsáveis do Órgão/UORG	
Responsável de RH do Órgão	
Nome	[REDACTED]
CPF	[REDACTED]
Responsável pelo local avaliado	
Nome	[REDACTED]
CPF	[REDACTED]

Avaliação					
Número	26236-000.048/2019	Data da Avaliação	19/12/2018	Situação	Ativo

Origem da demanda	CHEFIA IMEDIATA
Motivo	REVISÃO DE LAUDO

Endereço dos Locais Avaliados

08- Consultório da clínica 1 (Odontologia de ensino).			
Logradouro	Rua Mario Santos Braga, 28		
Número	28	Complemento	
CEP	24020-140	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	<p>Localizado na lateral esquerda do segundo andar, do prédio da faculdade de Odontologia. Rua Mario Santos Braga, 28. Tipo de atividade: Neste setor são realizadas atividades de atendimento odontológico a pacientes em aulas práticas. Existe durante toda a atividade a necessidade de contato direto com sangue e saliva de pacientes portadores de doenças infecciosas. Estas atividades são realizadas em pequenos boxes. Existe ainda no mesmo espaço físico, um pequeno almoxarifado de apoio para guarda de materiais destinados ao atendimento odontológico e, dois ambientes destinados a serviços radiológicos. Atividades / Cargos expostos a risco biológico (insalubridade, grau médio): Professores, Técnico em higiene dental, desde que trabalhem de forma permanente ou habitual de acordo com o que determina a ON 4 de 14 de fevereiro de 2017. Nota: O laudo para fins de concessão do adicional de irradiação ionizante ou gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas, será emitido por comissão constituída especialmente para essa finalidade conforme DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO CASQ, N.º 002 de 16 de junho de 2014 (BOLETIM DE SERVIÇO ANO XLIV – N.º 127 26/08/2014 SEÇÃO II PÁG. 04).</p>		

12- Consultório da clínica 2 (Odontologia de ensino) e Implante dentário.			
Logradouro	Rua Mario Santos Braga, 28		
Número	28	Complemento	
CEP	24020-140	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	<p>Localizado na parte mediana do terceiro andar, do prédio da faculdade de Odontologia. Rua Mario Santos Braga, 28. Tipo de atividade: trabalho de avaliação e preparo bucal para procedimentos de próteses e implantes (implantodontia). Existe durante toda a atividade a necessidade de contato direto com sangue e saliva de pacientes, sendo alguns, portadores de doenças infecciosas. Atividades / Cargos expostos a risco biológico (insalubridade, grau médio): Professor, Odontólogo e Técnico de higiene dental, desde que trabalhem de forma permanente ou habitual de acordo com o que determina a ON 4 de 14 de fevereiro de 2017.</p>		

14- Clínica 3 (Odontologia de ensino) e Laboratório Associado de Pesquisa Clínica em Odontologia.			
Logradouro	Rua Mario Santos Braga, 28		
Número	28	Complemento	
CEP	24020-140	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	<p>Localizado na parte mediana do quarto andar, do prédio da faculdade de Odontologia. Rua Mario Santos Braga, 28. Tipo de atividade: Laboratório e consultórios odontológicos especializados em pesquisa clínica, visando o desenvolvimento de novos materiais e de novos procedimentos odontológicos. Existe durante toda a atividade a necessidade de contato direto com sangue e saliva de pacientes, sendo alguns, portadores de doenças infecciosas. Atividades / Cargos expostos a risco biológico (insalubridade, grau médio): Professor e Técnico em laboratório, desde que trabalhem de forma permanente ou habitual de acordo com o que determina a ON 4 de 14 de fevereiro de 2017.</p>		

23- Clínica de especialização em endodontia e prótese.			
Logradouro	Rua Mario Santos Braga,		
Número	30	Complemento	
CEP	24020-140	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	<p>Localizado no andar térreo. Prédio da Rua Mário Santos Braga, 30. Tipo de atividade: neste setor são realizados atendimentos odontológicos com procedimentos invasivos para diversas restaurações bucais envolvendo colocações de próteses e trabalhos em endodontia. Existe durante toda a atividade a necessidade de contato direto com sangue e saliva de pacientes portadores de doenças infecciosas. Atividades / Cargos expostos a risco biológico (insalubridade, grau médio): Professor e Odontólogo, desde que trabalhem de forma permanente ou habitual de acordo com o que determina a ON 4 de 14 de fevereiro de 2017.</p>		

25- Salas de ortodontia 1,2 e 3.			
Logradouro	Rua Mario Santos Braga,		
Número	30	Complemento	
CEP	24020-140	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	Localizado na lateral esquerda do segundo andar. Prédio da Rua Mário Santos Braga, 30. Tipo de atividade: trabalhos relacionados na especialidade de ortodontia, sendo necessário durante o atendimento a diversos pacientes, o contato direto e permanente com secreções salivares e sangue, oriundos das intervenções bucais realizadas. Atividades / Cargos expostos a risco biológico (insalubridade, grau médio): Professor e Odontólogo, desde que trabalhem de forma permanente ou habitual de acordo com o que determina a ON 4 de 14 de fevereiro de 2017.		

37- Consultórios de Odontologia pediátrica e dentística			
Logradouro	Rua Mario Santos Braga,		
Número	30	Complemento	
CEP	24020-140	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	Localizado no terceiro andar. Prédio da Rua Mário Santos Braga, 30. Tipo de atividade: Neste setor são realizados atendimentos odontológicos em pediatria. Existe durante esta atividade a necessidade de contato direto com sangue e saliva, alguns pacientes portadores de doenças, inclusive infecciosas. Atividades / Cargos expostos a risco biológico (insalubridade, grau médio): Professor, desde que trabalhe de forma permanente ou habitual de acordo com o que determina a ON 4 de 14 de fevereiro de 2017.		

Consultórios das clínicas 4 e 5 (Odontologia de ensino).			
Logradouro	Rua Mario Santos Braga, 28		
Número	28	Complemento	
CEP	24020-140	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	Localizado no andar térreo. Prédio da Rua Mário Santos Braga, 30. Tipo de atividade: Laboratório e consultório odontológico especializado em pesquisa clínica, visando o desenvolvimento de novos materiais e de novos procedimentos odontológicos. Existe durante toda a atividade a necessidade de contato direto com sangue e saliva de pacientes, sendo alguns, portadores de doenças infecciosas. Atividades / Cargos expostos a risco biológico (insalubridade, grau médio): Professor e Técnico em higiene dental, desde que trabalhem de forma permanente ou habitual de acordo com o que determina a ON 4 de 14 de fevereiro de 2017.		

38- Consultórios das clínicas 6 e 7 (Odontologia de ensino).			
Logradouro	Rua Mario Santos Braga, 28		
Número	28	Complemento	
CEP	24020-140	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	Localizado no terceiro andar. Prédio da Rua Mário Santos Braga, 30. Tipo de atividade: Laboratório e consultórios odontológicos especializados no atendimento a pacientes que necessitam de procedimentos especiais envolvendo pesquisa clínica, visando a adaptação por novas técnicas e outros materiais na resolução de alterações odontológicas. Existe durante toda a atividade a necessidade de contato direto com sangue e saliva de pacientes, sendo alguns, portadores de doenças infecciosas. Atividades / Cargos expostos a risco biológico (insalubridade, grau médio): Professor, Técnico em higiene dental e Técnico em laboratório, desde que trabalhem de forma permanente ou habitual de acordo com o que determina a ON 4 de 14 de fevereiro de 2017.		

Laudo	
Número do Laudo	
Base Legal	02 - DECRETO-LEI nº 877 de 20/07/1993
	03 - DECRETO nº 97458 de 11/01/1989
	02 - DECRETO-LEI nº 1873 de 27/05/1981
	03 - DECRETO nº 81384 de 22/02/1978
	01 - LEI nº 1234 de 14/11/1950
	01 - LEI nº 8112 de 11/12/1990
	01 - LEI nº 8270 de 17/12/1991
	47 - ORIENTACAO NORMATIVA nº 4 de 14/02/2017

	04 - PORTARIA nº 3214 de 08/06/1978
	48 - NORMA REGULAMENTAR nº 15 de 08/06/1978
	48 - NORMA REGULAMENTAR nº 16 de 08/06/1978
Tipo de laudo	Ambiente, Atividade
Descrição técnica	Enquadramento: Caracterização de insalubridade por agentes nocivos (biológicos), grau médio. Fazem jus: Servidores que executam habitualmente trabalhos com manipulação de material biológico, desde que de forma permanente ou habitual, de acordo com o que determina a ON 4 de 14 de fevereiro de 2017.
Quais Atividades	Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou material infecto-contagiante. PORTARIA nº 3214 DE 08 DE JUNHO 1978 e ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 4 DE 14/02/2017.

Cargos

Grupo Cargo	Cargo
CARREIRA DE MAGISTERIO SUPERIOR	PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CARREIRA DE MAGISTERIO SUPERIOR	PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO
CARREIRA DE MAGISTERIO SUPERIOR	PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR -VISITANTE
CARREIRA DE MAGISTERIO SUPERIOR	PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-TEMPORARIO
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	ODONTOLOGO - 40 HORAS
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	TECNICO EM HIGIENE DENTAL
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	TECNICO DE LABORATORIO AREA

Avaliação Ambiental

Risco	Motivos de risco		Método(s)	Instrumento de medição			Tempo de exposição
	Descrição	Tolerâncias		Descrição	Valores	Especific.	
BIOLOGICO	BACTERIA, ESTABELECI MENTOS DESTINADO S AOS CUIDADOS DA SAÚDE HUMANA, FUNGO, VIRUS		Qualitativo				Permanente
Observações:	Inciso III do Art. 9º da ON SEGRT nº 4 de 14 de fevereiro 2017.						
Outras Informações							
BIOLOGICO	BACTERIA, ESTABELECI MENTOS DESTINADO S AOS CUIDADOS DA SAÚDE HUMANA, FUNGO, VIRUS		Qualitativo				Habitual
Observações:	Inciso II do Art. 9º da ON SEGRT nº 4 de 14 de fevereiro 2017.						
Outras Informações							

Medidas Corretivas	
Medidas Corretivas	<p>Gerais: Prática ininterrupta das boas práticas de biossegurança; adoção de medidas gerais de proteção com base nas recomendações da ANVISA, MINISTÉRIO DO TRABALHO e CNEN quando aplicável. Específicas: Auditoria periódica para avaliar o cumprimento das boas práticas de biossegurança e laboratoriais. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: - Manter programação de manutenção periódica, preditiva e corretiva atualizada e em constante acompanhamento e aperfeiçoamento; - Manter controle rigoroso sobre armazenamento de máquinas, equipamentos, produtos, matérias-primas, insumos etc. em lugares adequados; - Manter atualizada e disponível no setor as determinações da Legislação Brasileira de Biossegurança, ANVISA ? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, MTE ? Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde entre outros; - Somente usar e adquirir produtos químicos acompanhados da FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos) e, após atender as recomendações nela estabelecidas, manter em lugar de fácil visualização o número de telefones de emergência, a FISPQ, as recomendações básicas de segurança e emergência, a sinalização de obrigatoriedade de uso de EPI/EPC, as recomendações básicas comportamentais, de boas práticas, de organização e limpeza, e higienização; Manter atualizada e visível o Mapa de Risco; - Adquirir preferencialmente equipamentos que cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem 80 decibéis, em escala de compensação A, e obedeçam à especificações do INMETRO; - Promover educação e treinamento periódico de saúde e segurança; - Obedecer ao cronograma de exames médicos; - Estimular, manter ?Comissão Interna de Prevenção de Acidentes?. MEDIDAS DE ENGENHARIA: - Substituir os produtos químicos tóxicos ou nocivos; - Enclausurar / Isolar as fontes geradoras de risco das demais atividades, exemplo: usar cabines acústicas, capela exaustora, ventilação diluidora; - Promover a adequação do arranjo físico; - Manter máquinas e equipamentos com proteção de segurança; - Usar somente ferramentas adequadas; - Manter sinalização de segurança visível; - Manter os sistemas elétricos em ordem; - Manter os sistemas de combate a incêndio e emergências prontas para uso. USO DE EPI: - Adequado ao risco, mas somente quando as medidas de ordem geral se mostrar ineficientes e como complemento a este; - Para atender situações de emergência. Nota: As medidas descritas neste documento não exclui o emprego de outras formas de prevenção de acidentes.</p>
Resultado	
Existe exposição a fatores de risco?	Sim
Observação	
A exposição é indenizável?	Sim
Adicionais relacionados aos riscos incluídos	INSALUBRIDADE - MEDIO

Data da avaliação: 03 de Fevereiro de 2020