



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Laudo Técnico para Concessão de Adicionais Ocupacionais

ÓRGÃO	
Órgão	26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
UF	RJ

UORGs
001370 - COORD ATENCAO A SAUDE E QUALID DE VIDA
001371 - DIVISAO DE PERICIA EM SAUDE
001372 - DIVISAO DE PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUD
001373 - SECAO DE SEG NO TRAB E SAUDE OCUPACIONAL
001374 - SEC QUALIDADE DE VIDA E SAUDE DO SERVIDO
001375 - DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
001376 - SECAO MEDICA
001377 - SECAO ODONTOLOGICA
001378 - SECAO PSICOSSOCIAL

Responsáveis Técnicos	
Nome	CPF
[REDACTED]	[REDACTED]

Responsáveis pelo cadastro do Laudo	
Nome	CPF
[REDACTED]	[REDACTED]

Responsáveis do Órgão/UORG	
Responsável de RH do Órgão	
Nome	[REDACTED]
CPF	[REDACTED]
Responsável pelo local avaliado	
Nome	[REDACTED]
CPF	[REDACTED]

Avaliação					
Número	26236-000.060/2019	Data da Avaliação	19/12/2018	Situação	Ativo
Origem da demanda	OUTRO TIPO DE SOLICITAÇÃO				
Motivo	OUTROS TIPOS DE SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO				

Endereço dos Locais Avaliado
[REDACTED]

01 - Ambulatórios de Perícia de Saúde: 001371 / Divisão de Perícia em Saúde.

Logradouro	Rua Miguel de Frias.		
Número	77	Complemento	
CEP	24220-008	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	<p>2. LOCAL AVALIADO / UORG: Ambulatórios de Perícia de Saúde: 001371 / Divisão de Perícia em Saúde. 2.1 LOCALIZAÇÃO Térreo do prédio da Reitoria. 2.2 CNAE 8610-1. 3. ASPECTOS SANITÁRIOS. 3.1 VESTIÁRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Banheiro de Funcionários: separado por sexo e com pia, vaso sanitário, iluminação artificial, ventilação artificial central, porta de madeira revestida em laminado melamínico, paredes revestidas em azulejo, piso cerâmico, teto rebaixado em gesso e pé-direito de 2.80m. Banheiro de Pacientes: separado por sexo e com pia, vaso sanitário, iluminação artificial, ventilação artificial central, porta de madeira revestida em laminado melamínico, paredes revestidas em azulejo, piso cerâmico, teto rebaixado em gesso e pé-direito de 2.80m. 3.2 DISPONIBILIDADE DE ÁGUA POTÁVEL: Sim, com disponibilidade de copos descartáveis. 3.3 SINAIS DE INFILTRAÇÃO E MOFO: Não observado. 3.4 LOCAL PARA REFEIÇÕES: Há copa de apoio com geladeira e micro-ondas. Servidores recebem auxílio alimentação. 3.5 PRESENÇA DE VETORES MECÂNICOS: Não verificado. Há programa de controle de vetores. 4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. 4.1 DESCRIÇÃO FÍSICA. 4.1.1 PÉ-DIREITO: Pé direito superior a 2,60m em todos os ambientes. 4.1.2 ÁREA: Elementos construtivos comuns encontrados nos diversos ambientes: iluminação natural e artificial; ventilação e refrigeração por sistema de ar refrigerado tipo split; paredes em alvenaria com revestimento em emboço com pintura acrílica ou laminado melamínico, encontrando-se uso de azulejos sobre bancadas de trabalho com cuba e torneira, nos expurgos e banheiros; piso em granitina, eventualmente vinílico; teto rebaixado com forro removível em gesso acartonado; pé direito entre 2,60 e 3,00 m, dependendo do ambiente; janelas de vidro com estrutura em alumínio, uso de filme de proteção solar; portas em madeira revestidas com laminado melamínico. Revestimentos compatíveis com o uso dos diversos ambientes que compõe um ambulatório de atendimento de pacientes externos. Perícia em Saúde: Estruturado com sala de espera e recepção com 02 postos de trabalho administrativos, secretaria com 04 postos de trabalho administrativos, arquivo, banheiros para os servidores, 03 consultórios de perícia sendo 01 da área psicossocial. 4.1.3 REVESTIMENTOS: Os revestimentos foram discriminados no item 4.1.2. 4.1.4 SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR Sistema com equipamentos tipo Split. 4.2 POSTOS DE TRABALHO: Atividades relacionadas a Perícia em Saúde no SIASS - Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor: Atividades desenvolvidas por Médicos Peritos; Atividades de assistentes técnicos da perícia desenvolvidas por Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fisioterapeutas, Psicólogas, Assistentes Sociais, Nutricionistas. Atividades administrativas desenvolvidas por assistentes e auxiliares em administração e atividades de apoio terceirizadas. 5. ANÁLISE AMBIENTAL. 5.1 RISCO FÍSICO: Não aplicável. 5.2 RISCO QUÍMICO: Não aplicável. 5.3 RISCO BIOLÓGICO: Presença de agentes biológicos, micro-organismos, devido ao contato permanente com pacientes nos consultórios dos ambulatórios. Atividade caracterizada por insalubridade de grau médio. 5.4 RISCO ERGONÔMICO: Condições psíquicas e cognitivas adversas (estresse) no cuidado ao paciente. 5.5 RISCO DE ACIDENTES: Possível risco associado a acidente com fluidos orgânicos nos consultórios. 6. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: Insalubridade de grau médio (10%) apenas para os profissionais COM EXPOSIÇÃO PERMANENTE, dedicados à Perícia Médica no atendimento aos servidores portadores de enfermidades durante avaliação pericial: Médicos Peritos (EXCLUINDO-SE TODOS OS DEMAIS CARGOS). 7. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: N/A. 8. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO: N/A. 9. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS: N/A. 10. METODOLOGIA APLICADA: Lei 8.080, de 19/07/1990; Lei 8.112, de 11/12/1990; Decreto 97.458, de 11/01/1989; Decreto 6.833 de 29/04/2009; Normas Regulamentadoras (NRs) do MTE, Portaria 3.214 (Lei 6.514); ON 04 de 14/02/2017 MPOG. 11. PROPOSTAS TÉCNICAS PARA CORREÇÃO: N/A.</p>		

02 - Ambulatórios: 001375 - Div de Saúde; 001376 - Seção Méd; 001377 - Seção Odont; 001378 - Seção Psicossocial.

Logradouro	Rua Miguel de Frias.		
Número	77	Complemento	
CEP	24220-008	UF	RJ
Cidade	Niterói		

<p>Descrição local</p>	<p>2. LOCAL AVALIADO / UORG: Ambulatórios de Assistência à Saúde: 001375 / Divisão de Assistência à Saúde; 001376 / Seção Médica; 001377 / Seção Odontológica; 001378 / Seção Psicossocial. 2.1 LOCALIZAÇÃO: Térreo do prédio da Reitoria. 2.2 CNAE 8610-1, 2.3 DATA E HORÁRIO DA AVALIAÇÃO: 01 de dezembro de 2018. 3. ASPECTOS SANITÁRIOS. 3.1 VESTIÁRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Banheiro de Funcionários: separado por sexo e com pia, vaso sanitário, iluminação artificial, ventilação artificial central, porta de madeira revestida em laminado melamínico, paredes revestidas em azulejo, piso cerâmico, teto rebaixado em gesso e pé-direito de 2.80m. Banheiro de Pacientes: separado por sexo e com pia, vaso sanitário, iluminação artificial, ventilação artificial central, porta de madeira revestida em laminado melamínico, paredes revestidas em azulejo, piso cerâmico, teto rebaixado em gesso e pé-direito de 2.80m. 3.2 DISPONIBILIDADE DE ÁGUA POTÁVEL: Sim, com disponibilidade de copos descartáveis. 3.3 SINAIS DE INFILTRAÇÃO E MOFO: Não observado. 3.4 LOCAL PARA REFEIÇÕES: Há copa de apoio com geladeira e micro-ondas. Servidores recebem auxílio alimentação. 3.5 PRESENÇA DE VETORES MECÂNICOS: Não verificado. Há programa de controle de vetores. 4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. 4.1 DESCRIÇÃO FÍSICA. 4.1.1 PÉ-DIREITO: Pé direito superior a 2,60m em todos os ambientes. 4.1.2 ÁREA. Elementos construtivos comuns encontrados nos diversos ambientes: iluminação natural e artificial; ventilação e refrigeração por sistema de ar refrigerado tipo split; paredes em alvenaria com revestimento em emboço com pintura acrílica ou laminado melamínico, encontrando-se uso de azulejos sobre bancadas de trabalho com cuba e torneira, nos expurgos e banheiros; piso em granitina, eventualmente vinílico; teto rebaixado com forro removível em gesso acartonado; pé direito entre 2,60 e 3,00 m, dependendo do ambiente; janelas de vidro com estrutura em alumínio, uso de filme de proteção solar; portas em madeira revestidas com laminado melamínico. Revestimentos compatíveis com o uso dos diversos ambientes que compõe um ambulatório de atendimento de pacientes externos. Área de Saúde: Estruturado com salão de espera e recepção, sala da chefia e da administração, arquivo, copa e banheiros para os servidores, 10 consultórios com lavabo para todas as especialidades. Odontologia: Estruturado com salão de espera, recepção, sala da administração, 02 banheiros (comum e deficiente), 03 consultórios odontológicos completos, sala do equipamento de RX, sala de esterilização e preparo de materiais, arsenal, sala de prótese dentária (resina e placa acrílica), área de escovação e sala de palestras de saúde bucal. 4.1.3 REVESTIMENTOS: Os revestimentos foram discriminados no item 4.1.2. 4.1.4 SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR: Sistema com equipamentos tipo Split. 4.2 POSTOS DE TRABALHO: Atividades relacionadas ao cuidado da saúde humana. Atividades desenvolvidas por Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Odontólogos, Fisioterapeutas, Psicólogas, Assistentes Sociais, Nutricionistas, Técnicos em Prótese Dentária e Higiene Dental. Atividades administrativas desenvolvidas por assistentes e auxiliares em administração e atividades de apoio terceirizadas. A Divisão de Assistência à Saúde oferece tratamento aos servidores docentes e técnico administrativos, dependentes, alunos estrangeiros e bolsistas da UFF. A Seção Odontológica oferece tratamento odontológico: são realizadas atividades de Prevenção em Saúde Bucal, Curativas e Palestras educativas em saúde bucal, onde são abordadas técnicas de higiene oral, orientações sobre dieta saudável, uso de dentifrícios e enxaguatórios bucais, importância da visita preventiva ao Odontólogo. As Atividades Curativas se dividem em: - Dentística: Restaurações dentárias - Endodontia: tratamento de canal - Periodontia: tratamento periodontal (raspagem de tártaro, limpeza profissional) - Prótese Dentária: substituição de dentes perdidos, dentaduras, próteses parciais - Ortodontia: Correção do alinhamento dentário - Odontopediatria: atendimento a crianças até 14 anos - Estomatologia: diagnóstico de lesões intra-bucais - Cirurgias Orais Menores: Extrações dentárias simples. A Seção Médica oferece atendimento médico ambulatorial, fisioterapia, acupuntura, medicina ayurvédica e nutrição. É oferecido atendimento médico nas especialidades: - Clínica Médica; - Cardiologia; - Gastroenterologia; - Ginecologia; - Geriatria; - Infectologia; - Otorrinolaringologia; - Psiquiatria; - Nutrição; - Programa de Tabagismo e - Programa de hipertensão. A Seção Psicossocial oferece atendimento ambulatorial em Psicologia Clínica, Serviço Social e Grupos Terapêuticos. 5. ANÁLISE AMBIENTAL. 5.1 RISCO FÍSICO: Não aplicável. 5.2 RISCO QUÍMICO: Não aplicável. 5.3 RISCO BIOLÓGICO: Presença de agentes biológicos, micro-organismos, devido ao contato permanente com pacientes nos consultórios dos ambulatórios. Atividade caracterizada por insalubridade de grau médio. 5.4 RISCO ERGONÔMICO: Condições psíquicas e cognitivas adversas (estresse) no cuidado ao paciente. 5.5 RISCO DE ACIDENTES: Possível risco associado a acidente com material perfurocortantes e fluidos orgânicos (nos consultórios e sala de curativos). 6. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: Insalubridade de grau médio (10%) apenas para os profissionais COM EXPOSIÇÃO PERMANENTE dedicados à assistência direta ao paciente durante procedimentos do serviço por Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Odontólogos, Fisioterapeutas E Técnicos em Higiene Dental (EXCLUINDO-SE DESTA RELAÇÃO TODOS OS DEMAIS CARGOS). 7. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: N/A. 8. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO: N/A. 9. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS: N/A. 10. METODOLOGIA APLICADA: Lei 8.080, de 19/07/1990; Lei 8.112, de 11/12/1990; Decreto 97.458, de 11/01/1989; Decreto 6.833 de 29/04/2009; Normas Regulamentadoras (NRs) do MTE, Portaria 3.214 (Lei 6.514); ON 04 de 14/02/2017 MPOG. 11. PROPOSTAS TÉCNICAS PARA CORREÇÃO: N/A.</p>
------------------------	--

04 - Setor: 001374 - Seção de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor.

Logradouro	Rua Miguel de Frias.		
Número	77	Complemento	
CEP	24220-008	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	<p>2. LOCAL AVALIADO / UORG: Setor: 001374 / Seção de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor. 2.1 LOCALIZAÇÃO: Hospital Universitário Antônio Pedro - Rua Marquês do Paraná 303, 3o andar. 2.2 CNAE 8610-1. 2.3 DATA E HORÁRIO DA AVALIAÇÃO: 01 de dezembro de 2018. 3. ASPECTOS SANITÁRIOS: 3.1 VESTIÁRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Banheiro de Funcionários: separado por sexo e com pia, vaso sanitário, iluminação artificial, ventilação artificial central, porta de madeira revestida em laminado melamínico, paredes revestidas em azulejo, piso cerâmico, teto rebaixado em gesso e pé-direito de 2.80m. 3.2 DISPONIBILIDADE DE ÁGUA POTÁVEL: Sim, com disponibilidade de copos descartáveis. 3.3 SINAIS DE INFILTRAÇÃO E MOFO: Não observado. 3.4 LOCAL PARA REFEIÇÕES: Há copa de apoio com geladeira e micro-ondas. Servidores recebem auxílio alimentação. 3.5 PRESENÇA DE VETORES MECÂNICOS: Não verificado. Há programa de controle de vetores. 4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. 4.1 DESCRIÇÃO FÍSICA. 4.1.1 PÉ-DIREITO: Pé direito superior a 2,60m em todos os ambientes. 4.1.2 ÁREA: Elementos construtivos comuns encontrados nos diversos ambientes: iluminação natural e artificial; ventilação e refrigeração por sistema de ar refrigerado tipo split; paredes em alvenaria com revestimento em emboço com pintura acrílica ou laminado melamínico, encontrando-se uso de azulejos sobre bancadas de trabalho com cuba e torneira, nos expurgos e banheiros; piso em granitina, eventualmente vinílico; teto rebaixado com forro removível em gesso acartonado; pé direito entre 2,60 e 3,00 m, dependendo do ambiente; janelas de vidro com estrutura em alumínio, uso de filme de proteção solar; portas em madeira revestidas com laminado melamínico. Setor: Estruturado em recepção, sala da chefia e da administração e 04 consultórios para todas as especialidades (médica, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e sociologia). 4.1.3 REVESTIMENTOS: Os revestimentos foram discriminados no item 4.1.2. 4.1.4 SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR: Sistema com equipamentos tipo Split. 4.2 POSTOS DE TRABALHO: Atividades relacionadas a Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida elaborando e efetuando programas específicos e exames ocupacionais: Atividades desenvolvidas por Médicos do Trabalho, Fisioterapeutas, Psicólogas, Assistentes Sociais, Nutricionistas, Sociólogos e Terapeutas Ocupacionais. Atividades administrativas desenvolvidas por assistentes e auxiliares em administração e atividades de apoio terceirizadas. 5. ANÁLISE AMBIENTAL, 5.1 RISCO FÍSICO: Não aplicável. 5.2 RISCO QUÍMICO: Não aplicável. 5.3 RISCO BIOLÓGICO: Presença de agentes biológicos, micro-organismos, devido ao contato permanente com pacientes nos consultórios do setor. Atividade caracterizada por insalubridade de grau médio. 5.4 RISCO ERGONÔMICO: Condições psíquicas e cognitivas adversas (estresse) no cuidado ao paciente. 5.5 RISCO DE ACIDENTES: Possível risco associado a acidente com fluidos orgânicos (nos consultórios - exames ocupacionais. 6. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: Insalubridade de grau médio (10%) apenas para os profissionais COM EXPOSIÇÃO PERMANENTE dedicados aos exames ocupacionais aos servidores: Médicos do Trabalho (EXCLUINDO-SE OS DEMAIS CARGOS). 7. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: N/A. 8. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO: N/A. 9. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS: N/A. 10. METODOLOGIA APLICADA: Lei 8.080, de 19/07/1990; Lei 8.112, de 11/12/1990; Decreto 97.458, de 11/01/1989; Decreto 6.833 de 29/04/2009; Normas Regulamentadoras (NRs) do MTE, Portaria 3.214 (Lei 6.514); ON 04 de 14/02/2017 MPOG. 11. PROPOSTAS TÉCNICAS PARA CORREÇÃO: N/A.</p>		

05- Engenharia de Segurança: 001373 - Seção de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional.

Logradouro	Rua Miguel de Frias.		
Número	77	Complemento	
CEP	24220-008	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	<p>2. LOCAL AVALIADO / UORG: Engenharia de Segurança: 001373 / Seção de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional. 2.1 LOCALIZAÇÃO: Rua Miguel de Frias, 77 - sala 901. 2.2 CNAE 8610-1. 2.3 DATA E HORÁRIO DA AVALIAÇÃO: 01 de dezembro de 2018. 3. ASPECTOS SANITÁRIOS. 3.1 VESTIÁRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Banheiro de Funcionários: separado por sexo e com pia, vaso sanitário, iluminação artificial, ventilação artificial central, porta de madeira revestida em laminado melamínico, paredes revestidas em azulejo, piso cerâmico, teto rebaixado em gesso e pé-direito de 2.80m. 3.2 DISPONIBILIDADE DE ÁGUA POTÁVEL: Sim, com disponibilidade de copos descartáveis. 3.3 SINAIS DE INFILTRAÇÃO E MOFO: Não observado. 3.4 LOCAL PARA REFEIÇÕES: Há copa de apoio com geladeira e micro-ondas. Servidores recebem auxílio alimentação. 3.5 PRESENÇA DE VETORES MECÂNICOS: Não verificado. Há programa de controle de vetores. 4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. 4.1 DESCRIÇÃO FÍSICA. 4.1.1 PÉ-DIREITO: Pé direito superior a 2,60m em todos os ambientes. 4.1.2 ÁREA: A UFF é constituída por 42 Unidades de Ensino, sendo 25 Institutos, 10 Faculdades, 6 Escolas e 1 Colégio de Aplicação. São ao todo 125 departamentos de ensino, 125 cursos de graduação presenciais e 6 cursos de graduação a distância oferecidos em 28 polos da Universidade Aberta do Brasil. Na Pós-Graduação Stricto Sensu são 85 programas de Pós-Graduação e 126 cursos, sendo 44 de doutorado, 66 de mestrado acadêmico e 16 mestrados profissionais. A Pós-Graduação Lato Sensu apresenta 150 cursos de especialização e 45 programas de residência médica. Na atualidade a UFF corresponde a uma população de 3.599 docentes ativos, sendo 76% doutores e 16% mestres; 4.308 servidores técnico-administrativos; 2.150 terceirizados, sendo 442 lotados no HUAP; 47.254 discentes de graduação, dos quais 35.835 cursam a graduação presencial e 11.419 a graduação a distância. Também constituem a comunidade interna da UFF profissionais do HUAP e alunos de cursos de Especialização Lato Sensu. A UFF tem ainda 29 bibliotecas, 580 laboratórios, 21 auditórios, o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), a farmácia universitária, um Hospital Veterinário e o Colégio de Aplicação. Contamos ainda com um núcleo experimental em Iguaba Grande, uma fazenda escola em Cachoeiras de Macacu e uma unidade avançada em Oriximiná, no estado do Pará. Além de uma editora e 4 livrarias, na área cultural a UFF possui um Centro de Artes, composto por cinema, teatro, galeria de arte e espaço de fotografia. Elementos construtivos comuns encontrados nos diversos ambientes: iluminação natural e artificial; ventilação e refrigeração por sistema de ar refrigerado tipo split; paredes em alvenaria com revestimento em emboço com pintura acrílica ou laminado melamínico, encontrando-se uso de azulejos sobre bancadas de trabalho com cuba e torneira, nos expurgos e banheiros; piso em granitina, eventualmente vinílico; teto rebaixado com forro removível em gesso acartonado; pé direito entre 2,60 e 3,00 m, dependendo do ambiente; janelas de vidro com estrutura em alumínio, uso de filme de proteção solar; portas em madeira revestidas com laminado melamínico. Setor: Estruturado com sala dos Engenheiros e Técnicos de Segurança do Trabalho e administração, arquivo, banheiros para os servidores. 4.1.3 REVESTIMENTOS: Os revestimentos foram discriminados no item 4.1.2. 4.1.4 SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR: Sistema com equipamentos tipo Split. 4.2 POSTOS DE TRABALHO: Atividades relacionadas à Vigilância em Saúde no SIASS - Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor: Atividades desenvolvidas por Engenheiros e Técnicos de Segurança do Trabalho - aplicar, elaborar, divulgar e cumprir a Legislação de Segurança e Saúde do Servidor como a elaboração de Laudos Técnicos, Mapas de Riscos, Treinamentos, Análises de Processos, Acidentes de Trabalho e todas as atividades inerentes aos cargos em todas as Unidades da UFF. Atividades administrativas desenvolvidas por assistentes e auxiliares em administração e atividades de apoio terceirizadas. 5. ANÁLISE AMBIENTAL: 5.1 RISCO FÍSICO: Não aplicável. 5.2 RISCO QUÍMICO: Não aplicável. 5.3 RISCO BIOLÓGICO: Não aplicável. 5.4 RISCO ERGONÔMICO: Condições psíquicas e cognitivas adversas (estresse) e responsabilidade. 5.5 RISCO DE ACIDENTES: Não aplicável. 6. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: N/A. 7. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: N/A. 8. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO: N/A. 9. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS: N/A. 10. METODOLOGIA APLICADA: Lei 8.080, de 19/07/1990; Lei 8.112, de 11/12/1990; Decreto 97.458, de 11/01/1989; Decreto 6.833 de 29/04/2009; Normas Regulamentadoras (NRs) do MTE, Portaria 3.214 (Lei 6.514); ON 04 de 14/02/2017 MPOG. 11. PROPOSTAS TÉCNICAS PARA CORREÇÃO: N/A.</p>		

06- Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida: 001370 - Coordenação.

Logradouro	Rua Miguel de Frias.		
Número	77	Complemento	
CEP	24220-008	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	<p>2.1 LOCALIZAÇÃO: Térreo do prédio da Reitoria. 2.2 CNAE 8610-1. 2.3 DATA E HORÁRIO DA AVALIAÇÃO: 01 de dezembro de 2018. 3. ASPECTOS SANITÁRIOS. 3.1 VESTIÁRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Banheiro de Funcionários: separado por sexo e com pia, vaso sanitário, iluminação artificial, ventilação artificial central, porta de madeira revestida em laminado melamínico, paredes revestidas em azulejo, piso cerâmico, teto rebaixado em gesso e pé-direito de 2.80m. Banheiro de Pacientes: separado por sexo e com pia, vaso sanitário, iluminação artificial, ventilação artificial central, porta de madeira revestida em laminado melamínico, paredes revestidas em azulejo, piso cerâmico, teto rebaixado em gesso e pé-direito de 2.80m. 3.2 DISPONIBILIDADE DE ÁGUA POTÁVEL: Sim, com disponibilidade de copos descartáveis. 3.3 SINAIS DE INFILTRAÇÃO E MOFO: Não observado. 3.4 LOCAL PARA REFEIÇÕES: Há copa de apoio com geladeira e micro-ondas. Servidores recebem auxílio alimentação. 3.5 PRESENÇA DE VETORES MECÂNICOS: Não verificado. Há programa de controle de vetores. 4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. 4.1 DESCRIÇÃO FÍSICA: 4.1.1 PÉ-DIREITO: Pé direito superior a 2,60m em todos os ambientes. 4.1.2 ÁREA. A UFF é constituída por 42 Unidades de Ensino, sendo 25 Institutos, 10 Faculdades, 6 Escolas e 1 Colégio de Aplicação. São ao todo 125 departamentos de ensino, 125 cursos de graduação presenciais e 6 cursos de graduação a distância oferecidos em 28 polos da Universidade Aberta do Brasil. Na Pós-Graduação Stricto Sensu são 85 programas de Pós-Graduação e 126 cursos, sendo 44 de doutorado, 66 de mestrado acadêmico e 16 mestrados profissionais. A Pós- Graduação Lato Sensu apresenta 150 cursos de especialização e 45 programas de residência médica. Na atualidade a UFF corresponde a uma população de 3.599 docentes ativos, sendo 76% doutores e 16% mestres; 4.308 servidores técnico-administrativos; 2.150 terceirizados, sendo 442 lotados no HUAP; 47.254 discentes de graduação, dos quais 35.835 cursam a graduação presencial e 11.419 a graduação a distância. Também constituem a comunidade interna da UFF profissionais do HUAP e alunos de cursos de Especialização Lato Sensu. A UFF tem ainda 29 bibliotecas, 580 laboratórios, 21 auditórios, o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), a farmácia universitária, um Hospital Veterinário e o Colégio de Aplicação. Contamos ainda com um núcleo experimental em Iguaba Grande, uma fazenda escola em Cachoeiras de Macacu e uma unidade avançada em Oriximiná, no estado do Pará. Além de uma editora e 4 livrarias, na área cultural a UFF possui um Centro de Artes, composto por cinema, teatro, galeria de arte e espaço de fotografia. Elementos construtivos comuns encontrados nos diversos ambientes: iluminação natural e artificial; ventilação e refrigeração por sistema de ar refrigerado tipo split; paredes em alvenaria com revestimento em emboço com pintura acrílica ou laminado melamínico, encontrando-se uso de azulejos sobre bancadas de trabalho com cuba e torneira, nos expurgos e banheiros; piso em granitina, eventualmente vinílico; teto rebaixado com forro removível em gesso acartonado; pé direito entre 2,60 e 3,00 m, dependendo do ambiente; janelas de vidro com estrutura em alumínio, uso de filme de proteção solar; portas em madeira revestidas com laminado melamínico. CASQ: Estruturado com sala da coordenação e administração, arquivo, banheiros para os servidores e depósito. 4.1.3 REVESTIMENTOS. Os revestimentos foram discriminados no item 4.1.2. 4.1.4 SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR Sistema com equipamentos tipo Split. 4.2 POSTOS DE TRABALHO Atividades relacionadas à Gestão em Saúde no SIASS – Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor: Atividades desenvolvidas atualmente por uma Médica. Atividades administrativas desenvolvidas por assistentes e auxiliares em administração e atividades de apoio terceirizadas. 5. ANÁLISE AMBIENTAL 5.1 RISCO FÍSICO Não aplicável. 5.2 RISCO QUÍMICO Não aplicável. 5.3 RISCO BIOLÓGICO Não aplicável. 5.4 RISCO ERGONÔMICO Condições psíquicas e cognitivas adversas (estresse) e responsabilidade na Coordenação de toda a UFF. 5.5 RISCO DE ACIDENTES Não aplicável. 6. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE N/A. 7. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE N/A. 8. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO N/A. 9. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS N/A. 10. METODOLOGIA APLICADA Lei 8.080, de 19/07/1990; Lei 8.112, de 11/12/1990; Decreto 97.458, de 11/01/1989; Decreto 6.833 de 29/04/2009; Normas Regulamentadoras (NRs) do MTE, Portaria 3.214 (Lei 6.514); ON 04 de 14/02/2017 MPOG. 11. PROPOSTAS TÉCNICAS PARA CORREÇÃO N/A.</p>		

03 - Setor: 001372 - Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde.

Logradouro	Rua Miguel de Frias.		
Número	77	Complemento	
CEP	24220-008	UF	RJ
Cidade	Niterói		
Descrição local	<p>2. LOCAL AVALIADO / UORG: Setor: 001372 / Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde. 2.1 LOCALIZAÇÃO: Rua Miguel de Frias, 77, sala 901 e Hospital Universitário Antônio Pedro, Rua Marquês do Paraná 303, 3o andar. 2.2 CNAE 8610-1. 2.3 DATA E HORÁRIO DA AVALIAÇÃO: 01 de dezembro de 2018. 3. ASPECTOS SANITÁRIOS. 3.1 VESTIÁRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Banheiro de Funcionários: separado por sexo e com pia, vaso sanitário, iluminação artificial, ventilação artificial central, porta de madeira revestida em laminado melamínico, paredes revestidas em azulejo, piso cerâmico, teto rebaixado em gesso e pé-direito de 2.80m. 3.2 DISPONIBILIDADE DE ÁGUA POTÁVEL: Sim, com disponibilidade de copos descartáveis. 3.3 SINAIS DE INFILTRAÇÃO E MOFO: Não observado. 3.4 LOCAL PARA REFEIÇÕES: Há copa de apoio com geladeira e micro-ondas. Servidores recebem auxílio alimentação. 3.5 PRESENÇA DE VETORES MECÂNICOS: Não verificado. Há programa de controle de vetores. 4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. 4.1 DESCRIÇÃO FÍSICA. 4.1.1 PÉ-DIREITO: Pé direito superior a 2,60m em todos os ambientes. 4.1.2 ÁREA: Elementos construtivos comuns encontrados nos diversos ambientes: iluminação natural e artificial; ventilação e refrigeração por sistema de ar refrigerado tipo split; paredes em alvenaria com revestimento em emboço com pintura acrílica ou laminado melamínico, encontrando-se uso de azulejos sobre bancadas de trabalho com cuba e torneira, nos expurgos e banheiros; piso em granítina, eventualmente vinílico; teto rebaixado com forro removível em gesso acartonado; pé direito entre 2,60 e 3,00 m, dependendo do ambiente; janelas de vidro com estrutura em alumínio, uso de filme de proteção solar; portas em madeira revestidas com laminado melamínico. Setor: Estruturado em sala da chefia e da administração, arquivo e sala das Enfermeiras. 4.1.3 REVESTIMENTOS: Os revestimentos foram discriminados no item 4.1.2. 4.1.4 SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR: Sistema com equipamentos tipo Split. 4.2 POSTOS DE TRABALHO: Atividades relacionadas a Saúde Ocupacional e Vigilância em Saúde elaborando e efetuando programas específicos, campanhas de vacinação, exames periódicos e exames ocupacionais (admissionais, retorno ao trabalho e mudança de função): Atividades desenvolvidas por Médicos do Trabalho, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fisioterapeutas, Psicólogas, Assistentes Sociais e Nutricionistas. Atividades administrativas desenvolvidas por assistentes e auxiliares em administração e atividades de apoio terceirizadas. 5. ANÁLISE AMBIENTAL. 5.1 RISCO FÍSICO: Não aplicável. 5.2 RISCO QUÍMICO: Não aplicável. 5.3 RISCO BIOLÓGICO: Presença de agentes biológicos, micro-organismos, devido ao contato permanente com pacientes nos consultórios do setor. Atividade caracterizada por insalubridade de grau médio. 5.4 RISCO ERGONÔMICO: Condições psíquicas e cognitivas adversas (estresse) no cuidado ao paciente. 5.5 RISCO DE ACIDENTES: Possível risco associado a acidente com material perfurocortantes e fluidos orgânicos (nos consultórios e durante as campanhas de vacinação). 6. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Insalubridade de grau médio (10%) apenas para os profissionais COM EXPOSIÇÃO PERMANENTE dedicados à assistência direta ao paciente durante procedimentos do serviço por Médicos do Trabalho, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem E Fisioterapeutas (EXCLUINDO-SE DESTA RELAÇÃO TODOS OS DEMAIS CARGOS). 7. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: N/A. 8. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO: N/A. 9. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIOS X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS: N/A. 10. METODOLOGIA APLICADA: Lei 8.080, de 19/07/1990; Lei 8.112, de 11/12/1990.</p>		

Laudos	
Número do Laudo	
Base Legal	02 - DECRETO-LEI nº 877 de 20/07/1993
	03 - DECRETO nº 97458 de 11/01/1989
	02 - DECRETO-LEI nº 1873 de 27/05/1981
	03 - DECRETO nº 81384 de 22/02/1978
	01 - LEI nº 1234 de 14/11/1950
	01 - LEI nº 8112 de 11/12/1990
	01 - LEI nº 8270 de 17/12/1991
	47 - ORIENTACAO NORMATIVA nº 4 de 14/02/2017
	04 - PORTARIA nº 3214 de 08/06/1978
	48 - NORMA REGULAMENTAR nº 15 de 08/06/1978
48 - NORMA REGULAMENTAR nº 16 de 08/06/1978	
Tipo de laudo	Ambiente, Atividade
Descrição técnica	Descritas em cada ambiente acima.
Quais Atividades	SOMENTE os cargos descritas em cada ambiente acima.

Cargos	
Grupo Cargo	Cargo
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	MEDICO-AREA
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	ENFERMEIRO-AREA
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	TECNICO EM ENFERMAGEM
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	ODONTOLOGO - 40 HORAS
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	TECNICO EM HIGIENE DENTAL
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE-IFE	FISIOTERAPEUTA

Avaliação Ambiental							
Risco	Motivos de risco		Método(s)	Instrumento de medição			Tempo de exposição
	Descrição	Tolerâncias		Descrição	Valores	Especific.	
BIOLOGICO	BACTERIA, ESTABELECI MENTOS DESTINADO S AOS CUIDADOS DA SAÚDE HUMANA, FUNGO, VIRUS		Qualitativo				Permanente
Observações:	Inciso III do Art. 9º da ON SEGRT nº 4 de 14 de fevereiro 2017.						
Outras Informações							

Medidas Corretivas

Medidas Corretivas	<p>GERAIS: Prática ininterrupta das boas práticas de biossegurança; adoção de medidas gerais de proteção com base nas recomendações da ANVISA, MINISTÉRIO DO TRABALHO e CNEN quando aplicável. ESPECÍFICAS: Auditoria periódica para avaliar o cumprimento das boas práticas de biossegurança e laboratoriais. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: - Manter programação de manutenção periódica, preditiva e corretiva atualizada e em constante acompanhamento e aperfeiçoamento; - Manter controle rigoroso sobre armazenamento de máquinas, equipamentos, produtos, matérias-primas, insumos etc. em lugares adequados; - Manter atualizada e disponível no setor as determinações da Legislação Brasileira de Biossegurança, ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde entre outros; - Somente usar e adquirir produtos químicos acompanhados da FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos) e, após atender as recomendações nela estabelecidas, manter em lugar de fácil visualização o número de telefones de emergência, a FISPQ, as recomendações básicas de segurança e emergência, a sinalização de obrigatoriedade de uso de EPI/EPC, as recomendações básicas comportamentais, de boas práticas, de organização e limpeza, e higienização; Manter atualizada e visível o Mapa de Risco; - Adquirir preferencialmente equipamentos que cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem 80 decibéis, em escala de compensação A, e obedeçam a especificações do INMETRO; - Promover educação e treinamento periódico de saúde e segurança; - Obedecer ao cronograma de exames médicos; - Estimular, manter ?Comissão Interna de Prevenção de Acidentes?. MEDIDAS DE ENGENHARIA: - Substituir os produtos químicos tóxicos ou nocivos; - Enclausurar / Isolar as fontes geradoras de risco das demais atividades, exemplo: usar cabines acústicas, capela exaustora, ventilação diluidora; - Promover a adequação do arranjo físico; - Manter máquinas e equipamentos com proteção de segurança; - Usar somente ferramentas adequadas; - Manter sinalização de segurança visível; - Manter os sistemas elétricos em ordem; - Manter os sistemas de combate a incêndio e emergências prontas para uso. USO DE EPI: - Adequado ao risco, mas somente quando as medidas de ordem geral se mostrar ineficientes e como complemento a este; - Para atender situações de emergência. NOTA: As medidas descritas neste documento não exclui o emprego de outras formas de prevenção de acidentes.</p>
Resultado	
Existe exposição a fatores de risco?	Sim
Observação	ATENÇÃO: Este laudo substituirá o laudo número 26236-000.050/2019, data da avaliação 03/12/2019, visto que identificamos erros de digitação.
A exposição é indenizável?	Sim
Adicionais relacionados aos riscos incluídos	INSALUBRIDADE - MEDIO

Data da avaliação: 03 de Fevereiro de 2020